





## Allgemeine Informationen:

### Tierkategorien:

- Rinder (Kälber = bis ½ Jahr; Jungrinder = ½ - 2 Jahre; Rinder ab 2 Jahre, Stiere und Ochsen ab 1 Jahr)
- Schafe/Ziegen (Lämmer/Kitze = ½ Jahr; Jungschafe/Jungziegen = ½ Jahr – 1 Jahr; Schafe/Ziegen ab 1 Jahr)
- Pferde und pferdeartige Tiere

### Haltungssysteme:

- Haltungssystem A: Laufstall mit ganzjährigem Mindestauslauf (muss permanent zugänglich sein!)
- Haltungssystem B: Laufstall ohne ganzjährigem Mindestauslauf
- Haltungssystem C: Kombinationshaltung (Anbindehaltung + 2x pro Woche Auslauf)
- Haltungssystem D: Freilandhaltung

### Weideangebot:

Tierbesatz ist so zu wählen, dass es zu keinem Zertrampeln der Fläche kommt und die Umweltbelastungen möglichst gering sind!

- Optimum an Weide: Bewegungsweide ausreichend, Fortbewegung steht im Vordergrund, eine überwiegend erkennbare Grasnarbe muss erkennbar sein, Nitratrichtlinie muss eingehalten werden → Haltungssystem A
- Maximum an Weide: Bewegungsweide ist nicht ausreichend, neben der Fortbewegung steht auch die Nahrungsaufnahme im Vordergrund, es gibt keine Mindestvorgaben für Weidedauer und Futteraufnahme → Haltungssysteme B, C und D

**Ausnahmen:**

<b>Wann muss geweidet werden?</b>	
<b>Täglich von April bis Oktober</b>	<p><b><u>Ausnahmen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstände: Jahreszeitliche Bedingungen (wie Futteraufwuchs im Frühjahr, Schnee), Witterungsbedingungen und der Zustand des Bodens</li> <li>• im Seuchenfall</li> <li>• Quarantänemaßnahmen</li> <li>• bei Krankheit des Betriebsführers</li> <li>• <b><u>kurzfristig</u></b> bei Routinemaßnahmen und veterinärmedizinischen Gründen (z.B. Belegen, Trockenstellen, Abkalbung, Klauenpflege, Verkaufsvorbereitung, Krankheiten)</li> </ul>
<b>Wer muss geweidet werden?</b>	
<b>Alle Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden (=pferdeartige Tiere)</b>	<p><b><u>Ausnahmen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kälber, Kitze und Lämmer während der Mindesttränkezeit (Kälber 90 Tage, Kitze und Lämmer 45 Tage, bzw. betriebsindividuell) inkl. 4 Wochen Umstellungsfütterung; ein Auslauf soll in dieser Zeit angeboten werden! Bsp. Begründung verlängerte Tränkezeit: Milchmast, Unterstützung der Jugendentwicklung</li> <li>• Stiere und Ochsen über 1 Jahr, wenn Stallhaltungssystem A</li> </ul>